

NOUVEAU SITE EN 2009

Le Salon des **ETA**

Entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers

bienvenue chez vous !

En partenariat avec la Fédération
Nationale EDT et son magazine



**ENTREPRENEURS
DES TERRITOIRES**



Le Salon des ETA vous est exclusivement réservé, ainsi qu'à votre équipe

- Rencontrez l'ensemble de vos fournisseurs de façon privilégiée
- Découvrez les dernières innovations européennes qui viendront d'être exposées au salon Agritechnica (Hanovre, Allemagne)
- Prenez en main certains matériels sur des espaces dédiés
- Trouvez des réponses concrètes aux problématiques qui vous concernent sur les Points Information et à nos colloques (diversification, gestion de l'atelier, conduite économique, questions fiscales, sociales, juridiques...)

Mercredi 9 et jeudi 10 décembre 2009
Parc des expositions de Laval (53)

www.saloneta.com

profield
EVENTS

Le Salon des ETA - 36 bd HP Schneider - BP 66 - 71202 Le Creusot cedex
info@saloneta.com - fax : 03 85 80 10 82

Salon des ETA : Le plein de nouveautés et un planning de conférences

Avec des conférences sur QualiTerritoires, la réforme de l'agrément phytosanitaire ou encore sur la gestion de l'entreprise, les visiteurs du Salon des ETA de Laval-Saint-Berthevin devraient avoir deux journées bien chargées les 9 et 10 décembre prochains.

Dernier rendez-vous pour l'année 2009, le *Salon des ETA* va ouvrir ses portes les 9 et 10 décembre prochains au parc des expositions de Laval-Saint-Berthevin (Mayenne). 8 500 visiteurs sont attendus. Parmi ceux-ci, on retrouvera des responsables d'entreprises de travaux, conducteurs d'engins ou encore mécaniciens. Ils vont pouvoir bénéficier des dernières nouveautés en matière de machinisme (lire p.39 à 41). Une série de conférences devrait aussi leur permettre d'approfondir leurs connaissances dans des domaines d'actualité.

Six conférences spéciales ETA

Mercredi 9 décembre 2009

▸ 11 h 00 à 12 h 00 : "Pocket PC, du chauffeur à la facturation. Simplifiez votre gestion d'entreprise", conférence animée par Digital DC Système.

▸ 14 h 30 à 15 h 30 : "La réforme de l'agrément phytosanitaire des entreprises de travaux agricoles et forestiers", conférence animée par les fédérations nationale et régionales des Entrepreneurs des Territoires.



La troisième édition du Salon des ETA se tiendra au parc des expositions de Laval-Saint-Berthevin. 8 500 visiteurs sont attendus.



▸ 15 h 30 à 16 h 30 : "QualiTerritoires : des titres pour qualifier les travaux", conférence animée par les fédérations nationale et régionales des Entrepreneurs des Territoires.

Jeudi 10 décembre 2009

▸ 10 h 00 à 11 h 00 : "Quelle fiscalité en 2010 : la réforme de la taxe professionnelle et la création de la taxe carbone", conférence animée par la fédération nationale.

▸ 11 h 00 à 12 h 00 : "La récolte de Ray-grass semence : présentation des résultats d'essais de matériel d'aide à la vidange de trémie de moissonneuse-batteuse", conférence animée par la MSA.

▸ 14 h 30 à 15 h 30 : "L'épargne salariale : une solution aux multiples facettes", conférence animée par le Crédit Mutuel.

Démonstrations dynamiques de matériels au travail

Les constructeurs présenteront des matériels de grandes dimensions adaptés aux besoins des ETA. Ils seront présentés en mouvement.

Dîner/spectacle, le mercredi 9 décembre 2009

"Deux humoristes et une chanteuse se relayeront durant toute la durée du repas", annonce Frédéric Bondoux, commissaire général du Salon des ETA.

Le nombre de places disponibles étant limité, il est conseillé aux visiteurs de réserver rapidement leur table pour participer à ce dîner gourmand.

La Mouette SA

La voilà la blanche ficelle ...

La Mouette SA présente une ficelle de pressage synthétique en polypropylène pur de très haute densité, appelée "La Blanche". Celle-ci possède une longueur moyenne de 1 160 mètres au kilogramme. Sa très grande souplesse lui permet d'éviter de faire chauffer les noueurs des presses. Elle est adaptée à l'approvisionnement des presses pour balles rectangulaires de type "Claas 3 400" ou similaires.

Sur son stand, La Mouette présentera en avant-première son nouveau filet de pressage. Il a été réalisé avec une trame centrale doublée de 12 chaînettes qui le rend "indéchirable" et encore plus résistant à l'étirement et à la pression. Ce procédé original est protégé par un brevet exclusif. La gamme des films étirables Silawrap, historiquement le premier film au monde conçu pour l'enrubannage de fenaçons, s'enrichit d'une nouvelle déclinaison : le film Wrapfilm La Mouette Renforce. Cette innovation assure encore une meilleure conservation des balles. Le fabricant réserve aux professionnels la particularité du procédé. Profitez du salon pour lui demander de révéler ses secrets...



La gamme des films étirables Silawrap, historiquement le premier film au monde conçu pour l'enrubannage de fenaçons, s'enrichit d'une nouvelle déclinaison : le film Wrapfilm.

Fendt

Le 800 Vario : moins gourmand, moins polluant

De retour d'Agritechnica, Fendt présentera son nouveau tracteur grande puissance : le 800 Vario. Le 800 Vario est très polyvalent, il peut effectuer des travaux lourds aux champs et le transport de charges importantes grâce à sa maniabilité optimale. Il atteint les 60 km/h sur route à seulement 1 700 tours/minute (régime basse consommation) ; en outre, il se distingue par un confort de conduite exceptionnel. Lire en page Nouveautés Agritechnica



Avec le nouveau modèle, la gamme 800 monte en puissance.



PNEUMATIQUES
AGRAIRE
FLOTATION
FORESTIER
AGRO-INDUSTRIEL

Une Gamme Complète à la Hauteur de vos Exigences !



SOCAH DIVISION PNEUMATIQUES www.socah.fr
NORD Tél : 02 99 00 83 83 - Fax : 02 99 00 74 88 nord.pneus@socah.fr SUD Tél : 04 67 88 48 48 - Fax : 04 67 88 02 27 sud.pneus@socah.fr

Sulky

Un épandeur polyvalent

Équipés du dispositif d'épandage *Epsilon System* à disques, les Polyvrac XT permettent l'épandage sur une largeur de 44 mètres avec des granulés de bonne qualité balistique. Grâce à de larges zones de recouvrement entre passages aller et passages retour, la qualité de répartition transversale obtenue est parfaitement compatible avec la gestion des apports d'azote. Une monte de pneumatiques adaptée met en valeur le dégagement sous châssis, qui peut atteindre 1,10 m pour passer en végétation haute. De plus, le dispositif Tribord 3D à commande en cabine donne à l'utilisateur toutes les options pour fertiliser les bordures de parcelles dans le respect de l'environnement.

Polyvalent, il permet d'épandre aussi bien les produits organiques élaborés semi-secs (de type "pellets") que des produits humides en vrac comme des marnes par exemple. Quelques minutes suffisent à passer d'un diamètre de disque à un autre. Enfin, une rampe à vis de 9 mètres permet au Polyvrac XT 130 d'épandre des produits pulvérulents. Repliable, elle respecte le gabarit routier pour passer aisément d'un chantier à un autre.



Une rampe à vis de 9 mètres permet au Polyvrac XT 130 d'épandre des produits pulvérulents.

Alpego

L'Airspeed : un zéphire fait semoir

Alpego a entièrement redessiné toute sa gamme de semoirs combinés pour offrir une gamme de largeur très complète. Destinées en priorité aux entrepreneurs et aux grandes exploitations, les gammes de semoirs Airspeed se déclinent en version fixe ou repliable de 3 à 6 m de large selon la nomenclature maison suivante : l'AS1 pour les fixes portés, l'AS2 pour les repliables portés arrière et l'AS3 pour les trémies frontales.

Tous les semoirs *Airspeed* sont équipés de barres de semis *Rubber*. Montée directement sur le rouleau, la barre de semis à socs ou monodisques est un dispositif qui garantit une régularité de semi exemplaire entre tous les rangs et une facilité de réglage exceptionnelle.

Le constructeur transalpin équipe tous ses semoirs de doseurs centraux volumétriques à cannelures. Le transport



Tous les semoirs *Airspeed* sont équipés de barres de semis *Rubber*.

pneumatique de la graine assure un dosage très précis pouvant aller de 1,5 à 400 kg/ha.

Le semoir AS3 à trémie frontale se transpose très facilement d'un tracteur à l'autre, puisque le transfert entre la caisse avant de 1 400 litres et la trémie d'attente arrière de 150 l s'effectue par un simple petit tuyau (au lieu d'un tube encombrant sur les autres systèmes) que l'on peut fixer et plier comme on veut. De plus, pour les semis à faible dosage, tel que le colza ou l'herbe, l'attelage de la trémie frontale n'est pas nécessaire. La trémie d'attente arrière suffit pour ce type de culture. Le dosage est réalisé à l'arrière, ce qui réduit fortement le temps d'attente du grain en sortie des éléments semeurs.

Les AS3 sont disponibles en versions 4 m, 4,5 m, 5 m, 5,5 m et 6 m pour 2,5 m au transport.

Easy way

Pour les ensileuses à grande bouche

L'Easy Way est un pick-up d'ensileuse grande largeur repliable. La nouveauté, c'est l'automatisme : plus besoin de descendre de son ensileuse pour réduire la taille de sa tête de récolte ! Le pick-up de 4,45 m de large se plie en deux et l'ensemble se recentre pour respecter le gabarit routier. Easy Way est équipé d'un double entraînement et de nouveaux



Plus besoin de descendre de son ensileuse pour réduire la taille de sa tête de récolte !

doigts de barre tasse-foin montés sur ressort, ainsi que d'un relevage hydraulique. Le constructeur orléanais garantit une bonne alimentation, même en condition d'herbe peu abondante. Avec cinq points de contact au sol, cet outil est conçu pour travailler intensivement à 75 mm.

Kirogn

L'élagage libre !

Doté de son propre moteur, l'auto-élagieuse Kirogn ne nécessite aucun branchement hydraulique ou électrique sur le porteur. Son adaptation est pratique et rapide à l'aide d'un tablier de fixation mécanique. Montage sur télescopiques, élévateurs, pelles mécaniques...

Polyvalente, l'auto-élagieuse a été conçue pour les agriculteurs, les entrepreneurs et les collectivités. Elle est entraînée par un groupe moteur indépendant de forte puissance. Elle peut recevoir différents outils, dont le nouveau Minilem Kirogn 500 modulaire doté de 2 à 8 lames. Elle est animée par plusieurs vérins permettant à l'opérateur de placer l'outil de coupe dans la position de travail idéale, et commandée par un système radio sans fil d'une portée de 20 m. Une solution qui permet de sortir de la cabine et prendre du recul pour améliorer l'angle de vision.

Agrotronix

L'épandage de précision

Présenté sur le stand Agrotronix, l'Épandix 8700 (Inel d'or au Sommet de l'élevage 2009) est un système électronique permettant de réguler avec grande précision la quantité de matière des épandeurs à fond mouvant. Il est asservi sur la vitesse d'avancement de l'engin et la hauteur d'ouverture de la porte. L'Épandix 8700 apporte une grande précision, facilite les chantiers et garantit le respect des plans d'épandage.

Brochard

Épandeur XXL

Ce nouveau modèle de Dragon XXL se particularise par ses grandes dimensions. La caisse atteint 2,25 m de large. Mono-coque, elle est réalisée en acier Domex Haute Limite d'Élasticité, et son profil a été étudié pour optimiser l'écoulement des produits. Le grand épandeur est doté d'un convoyeur en chaîne Vaucanson entraîné par un ou deux réducteurs arrière. La table d'épandage est inclinable et dispose de deux vis de 770 mm de diamètre. Le Dragon XXL est équipé de deux plateaux d'éjection de 1100 mm de diamètre permettant un épandage en très grande largeur, à savoir plus de 24 m. Le Dragon XXL peut recevoir en option une régulation asservie au pesage et au GPS.

Cet appareil est destiné à l'épandage de forte capacité (capacité de 22 à 35 m³) et de précision (de 1 à 40 tonnes par hectare).

Benne "XXL" à grand volume

Cette nouvelle benne est équipée d'une caisse mono-coque de 2,34 m de large réalisée entièrement en acier suédois Domex HLE. Les meilleures propriétés mécaniques de l'acier

L'Épandix 8700, un épandage d'avance...



- ▶ Efficacité et confort de travail
- ▶ Economie de temps et d'argent
- ▶ Simplicité d'utilisation
- ▶ Optimisation de votre impact sur l'environnement

Choisissez L'Épandix 8700

L'Épandix 8700 est un système de régulation pour épandeur à fond mouvant. Il contrôle la vitesse du tapis en fonction de la vitesse d'avancement de l'engin. En option : la fonction pesée et la prise en compte automatique de la hauteur de porte. **Alors n'attendez plus : choisissez Agrotronix !**

Pour tout renseignement : 03 21 08 07 54

www.agrotronix.fr

AGRO
TRONIX
Electronics & Mechatronics on Board System



Elle est homologuée pour circuler à 40 km/h sur route.

permettent d'en réduire l'épaisseur et le poids et ainsi d'abaisser significativement le poids mort de la benne. Cette benne peut bénéficier de nombreuses options, telles une flèche de suspension hydraulique ou un fond en tôle d'usure de grande résistance Hardox...

Elle est homologuée pour circuler à 40 km/h sur route.

Formica

L'ouverture éclair des balles

Formica propose sa combinaison de film d'enrubanneuse Baletite et Silotite.

Le film Baletite remplace le filet balle ronde traditionnel dans le but de faciliter l'ouverture des balles d'ensilage. Composé de polyéthylène plus facile à recycler, Baletite offre aussi une meilleure imperméabilité à l'oxygène, et ainsi une meilleure conservation. Ce film co-extrudé, soufflé et pré-étiré est développé pour recouvrir la balle ronde sur toute sa largeur, d'un seul tenant.

Baltite comprime la balle d'ensilage, limite son affaissement et permet un démarrage plus rapide du processus de fermentation et de conservation.

Meilleure conservation, meilleure tenue mécanique, gain de temps à l'ouverture, gestion des déchets améliorée, le film Baletite apporte des avantages aux éleveurs et une possibilité pour les entrepreneurs d'apporter plus de valeur ajoutée à leur prestation.

Bio Ressources technologies

Un kit d'économie de gasoil

De faible taille, le Retrokit Nano Basic permet, selon les affirmations du constructeur, de réduire de 5 à 25 % la consommation de carburant des gros moteurs diesel TP, industriels ou agricoles. Les performances du Retrokit Nano Basic varient selon les types de moteurs et les conditions d'utilisation. Dans tous les cas cependant, Bio Ressources technologies assure un retour sur investissement rapide. Le kit Retrokit Nano Basic est composé d'un réacteur, d'un bulleur, de deux mètres de durite, de colliers de serrage, le tout pour un poids et un encombrement réduits, puisque le Retrokit Nano Basic a la taille d'un stylo et pèse 70 gr.

Il s'installe en quelques minutes. Bio Ressources technologies annonce pour 2010 une version essence.

Desvoys

Des broyeurs de tous les formats

Régional de l'étape, Desvoys propose toute une série de nouveaux modèles de broyeurs. Les modèles DRH sont les polyvalents (jusqu'à 6,2 m) ; pour les très grandes largeurs, Desvoys propose le modèle DTH Culture qui offre une envergure de 8,4 m avec trois modules. Replié, le DTH circule avec une configuration routière de 2,8 m de large. Des godets mélangeurs de grande capacité seront également présentés.

Claas

Le battage forcé, enrubannage accéléré, nouveau cantonnier

Claas présentera sa nouvelle moissonneuse Tucano hybrid système. Cette moissonneuse à séparation forcée dispose d'un rotor de 570 mm de diamètre qui offre une grande surface de séparation. Proposé en deux gammes de puissance : 326 ch. (Mercedes Benz) pour la Tucano 470 et 365 ch. (Caterpillar) pour la Tucano 480, les nouvelles moissonneuses Claas misent sur le débit de chantier et la robustesse. Moins sophistiquée qu'une Lexion, la Tucano est conçue pour satisfaire les professionnels qui ne jurent que par l'efficacité et la rentabilité.

Claas présentera également la nouvelle version de son combiné presse-enrubanneuse Rollant Uniwrap. Le modèle 455 offre un pressage de plus forte densité pour améliorer la conservation des fourrages et une plus grande rapidité d'exécution de l'enrubannage pour améliorer le débit de chantier.

La marque des tracteurs manœuvres présentera une version 600 M de son tracteur Arion qui est spécialement conçu pour les travaux ruraux. L'Arion 600 M se présente comme le digne successeur des Argos cantonniers, toujours très visibles sur le bord des routes.



La nouvelle Lexion sera l'une des vedettes du stand Claas.